



## Só peso

Bilancia só peso valida per metrologia legale










**CARACTERÍSTICAS:** 


- Ecrã LCD retroiluminado.
- 6 dígitos de 25 mm.
- · Carcasa em aço inoxidável.
- · Prato em aço inoxidável.

- Prince em aço moxidaver.
  Dimensões do prato: 230x190 mm.
  Proteção IP67.
  Proteção contra sobre cargas.
  Nivel borbulha. • Pegas inferiores para facilitar o transporte.
- 4 pés reguláveis em altura.
- Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C.
  Bateria interna recarregável.
- Alimentação a rede com adaptador
- AC/DC 230Vac 50Hz. · Auto desconexão programável.
- Homologação a 3000 divisões.









Dimenções (n	

	5.	mongooo (mm)					Certificações
Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Divisão CE-M (g)	Dimensões do prato (mm)	Dimenções embalagem(mm)	Peso embalagem(kg)	ENAC Código #
260479	3	0,5	-	230x190	400x300x210	4,7	900033
260482	6	1	-	230x190	400x300x210	4,7	900001
260475	15	2	-	230x190	400x300x210	4,7	900001
260477	25	5	-	230x190	400x300x210	4,7	900001
260480 M	3	-	1	230x190	400x300x210	4,7	900033
260483 M	6	-	2	230x190	400x300x210	4,7	900001
260476 M	15	-	5	230x190	400x300x210	4,7	900001
260478 M	25	-	10	230x190	400x300x210	4,7	900001

<sup>\*</sup>O preço das Referências com o icone M verde incluie a verificação